


# JR西日本の線路周辺で 工事を行われる方へのお願い

## 線路近接工事と近接協議のご案内



線路近接工事に関する詳細はホームページでもご案内しております。

**JR西日本 線路近接工事ご案内ページ**

<https://www.westjr.co.jp/company/business/kinsetsukouji/>



### 建設工事公衆災害防止対策要綱について

近接協議のお願いは国土交通省告示による要綱に基づき実施しております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号)

#### 土木工事編

##### 第40 鉄道事業者との事前協議

- 2 発注者は、鉄道敷内又は鉄道敷に近接した場所で土木工事を施工する場合には、鉄道事業者に委託する工事の範囲及び鉄道安全に関し必要な事項を鉄道事業者と協議しなければならない。

#### 建築工事編

##### 第28 鉄道及び軌道敷近傍での作業

- 1 発注者は、鉄道及び軌道敷に近接した場所で建築工事等を施工する場合には、安全に関し必要な事項を鉄道事業者と協議しなければならない。

# 線路近接工事・近接協議とは

JR西日本の線路周辺で行う工事を「**線路近接工事**」といい、些細なミスや不注意により列車の脱線や感電など重大な事故につながる危険があります。

そのため線路近接工事を予定されている方はあらかじめJR西日本と打合せ（「**近接協議**」といいます）を行い、安全に施工できるように手続きを取っていただく必要があります。



事故を起こした場合、事業者または責任者が刑罰（往来を妨害する罪など）や行政処分を科される場合があります。また、列車運休や復旧作業などに対する補償として、当社より損害賠償請求を行う場合があります。

## 線路近接工事の事故事例

### 仮設足場の倒壊



運転見合わせ 約25時間（早朝～翌日早朝）

お客様影響 約120,000人




運転見合わせ 約6時間（昼過ぎ～夜）

お客様影響 約43,000人

### クレーンの転倒



### シートの飛散



# 線路近接工事の範囲

線路近接工事として扱う範囲には2つの区域があります。

どちらの区域においても、工事を実施する際は事前に近接協議が必要となります。

## 線路近接工事として扱う範囲


### 営業線の範囲

列車運行への影響が大きい範囲となります。列車が運行しない時間帯(深夜)の工事や、鉄道工事に精通した技術者の配置が必要となる場合があります。


### 営業線に近接する範囲

工事中の事故が生じた場合、列車運行に影響を与える範囲となります。工事施工中の安全対策について、検討が必要となる場合があります。  
※重機の転倒範囲に線路が含まれる場合は、区域外であっても対象となります。

## 線路近接工事として扱う範囲



## 事事故事例以外にもこんな危険が・・・




仮設定場等が線路上に倒壊し、走行している列車と接触すれば、大きな事故につながる恐れがあります。



線路沿いでの掘削作業において中に埋まっているケーブルを損傷すると、列車運行に影響が生じます。



最大25,000Vの電気が流れており、ブームなどが電線に近づくだけで感電する可能性があります。



足場が離れていても組立てなどの作業により、単管が電気設備に近づくことで感電する可能性があります。

# 近接協議に関するご連絡先


JR西日本の線路周辺で工事を行われる際は、事前に以下の手順に従って申請をしてください。  
工事の内容によっては手続きに時間を要しますので、お早めのご連絡をお願いいたします。



**立会受付Webシステム**で申請してください。


<https://ap.infrastructure-mgmt.jp/>

## STEP.1



お客様情報を登録して  
アカウントを作成した上で  
ログインしてください。

## STEP.2



「申請種別」欄  
近接工事に関する協議は「**施工協議・立会依頼**」を選択してください。

「**施工協議・立会依頼**」を  
選択後に表示される

「**工事種別**」欄  
マンションの建設工事や  
修繕工事に伴う足場仮設  
作業、クレーンを使用する  
工事の場合は「**地上工事**」  
を選択してください。


- 1 「申請情報登録」を選び、必要事項をすべて入力し、
- 2 「工事範囲設定」を押してください。

## STEP.3

- 3 《鉛筆マーク》を押して
- 4 地図上で工事範囲を指定し、「確定」ボタンを押してください。



STEP.2で「**地上工事**」を選択した場合、  
倒壊時の影響を考慮した申請が必要です。



※高い建造物の場合、仮設足場等が線路上に倒壊する可能性があるため、**線路からの距離が5mを超える区間でも申請が必要です。**

## STEP.4

「該当企業一覧(協議・立会)ページ」にJR西日本が表示されましたら登録(申請)してください。

※JR西日本が表示されない場合はJR西日本への近接協議は不要です。  
※ただし、近接協議が不要となった場合でも、作業中に当社社員からお声かけさせていただく場合がございます。